

ED 0600

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık : 350 g/m<sup>2</sup> - 15 Oz. / ly  
 Zemin Cinsi : Osnaburg Fabric  
 Rulo Genişliği : 132-137 cm  
 Standard Rulo Uzunluğu : 30.00 m  
 Opsiyonel Rulo Uzunluğu : 12.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

TS EN 13501-1 : 2007

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**

Mükemmel Dayanım

**ANTİ BAKTERİYEL**

ISO EN 846.

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller. Su bazlı boyalarla üretilmiştir.

**KALİTE YÖNETİMİ**

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur. Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

**STOK DURUMU**

Ürünler stoklarda mevcuttur.

Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.

**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**

Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.

Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight : 350 g/m<sup>2</sup> - 15 Oz. / ly  
 Substrate type : Osnaburg Fabric  
 Roll Width : 132-137 cm  
 Standard Roll Length : 30.00 m  
 Optional Roll Length : 12.00 m

**FLAME RESISTANCE**

TS EN 13501-1 : 2007

Fire Hazard Classification Test Norm

**LIGHT FASTNESS**

Excellent Light Fastness

**BACTERIA RESISTANCE**

Anti Bacterial Test Method ISO EN 846.

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.

Produced by water based inks.

**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage



www.edofleks.com




ED 0005



ED 0007



ED 0015



ASR 0010



ED 0020




ED 0600



ED 0310



ASR 0600



ED 0007



LL 0035

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık : 350 g/m<sup>2</sup> - 15 Oz. / ly  
 Zemin Cinsi : Osnaburg Fabric  
 Rulo Genişliği : 132-137 cm  
 Standard Rulo Uzunluğu : 30.00 m  
 Opsiyonel Rulo Uzunluğu : 12.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

TS EN 13501-1 : 2007

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**

Mükemmel Dayanım

**ANTI BAKTERİYEL**

ISO EN 846.

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
 Su bazlı boyalarla üretilmiştir.

**KALİTE YÖNETİMİ**

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
 Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

**STOK DURUMU**

Ürünler stoklarda mevcuttur.  
 Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.

**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**

Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.  
 Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight : 350 g/m<sup>2</sup> - 15 Oz. / ly  
 Substrate type : Osnaburg Fabric  
 Roll Width : 132-137 cm  
 Standard Roll Length : 30.00 m  
 Optional Roll Length : 12.00 m

**FLAME RESISTANCE**

TS EN 13501-1 : 2007

Fire Hazard Classification Test Norm

**LIGHT FASTNESS**

Excellent Light Fastness

**BACTERIA RESISTANCE**

Anti Bacterial Test Method ISO EN 846.  
 Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
 Produced by water based inks.

**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage



Turkey

www.edofleks.com

# KALAMIŞ



LL 0005



LL 0010



LL 0015



LL 0035



LL 0030



LL 0600



LL 0060



LL 0625



LL 0060

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 350 g/m <sup>2</sup> - 15 Oz. / ly
Zemin Cinsi	: Osnaburg Fabric
Rulo Genişliği	: 132-137 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 30.00 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 12.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

TS EN 13501-1 : 2007

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**

Mükemmel Dayanım

**ANTI BAKTERİYEL**

ISO EN 846.

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
Su bazlı boyalarla üretilmiştir.

**KALİTE YÖNETİMİ**

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

**STOK DURUMU**

Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.

**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**

Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 350 g/m <sup>2</sup> - 15 Oz. / ly
Substrate type	: Osnaburg Fabric
Roll Width	: 132-137 cm
Standard Roll Length	: 30.00 m
Optional Roll Length	: 12.00 m

**FLAME RESISTANCE**

TS EN 13501-1 : 2007

Fire Hazard Classification Test Norm

**LIGHT FASTNESS**

Excellent Light Fastness

**BACTERIA RESISTANCE**

Anti Bacterial Test Method ISO EN 846.  
Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.

**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove marks without any damage

ORTAKÖY



CC 0005



CC 0025



CC 0010



CC 0600



CC 0015



CC 0610





AA 0625

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık : 350 g/m<sup>2</sup> - 15 Oz. / ly  
 Zemin Cinsi : Osnaburg Fabric  
 Rulo Genişliği : 132-137 cm  
 Standard Rulo Uzunluğu : 30.00 m  
 Opsiyonel Rulo Uzunluğu : 12.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

TS EN 13501-1 : 2007

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**

Mükemmel Dayanım

**ANTI BAKTERİYEL**

ISO EN 846.

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller. Su bazlı boyalarla üretilmiştir.

**KALİTE YÖNETİMİ**

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur. Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

**STOK DURUMU**

Ürünler stoklarda mevcuttur. Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.

**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**

Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir. Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight : 350 g/m<sup>2</sup> - 15 Oz. / ly  
 Substrate type : Osnaburg Fabric  
 Roll Width : 132-137 cm  
 Standard Roll Length : 30.00 m  
 Optional Roll Length : 12.00 m

**FLAME RESISTANCE**

TS EN 13501-1 : 2007

Fire Hazard Classification Test Norm

**LIGHT FASTNESS**

Excellent Light Fastness

**BACTERIA RESISTANCE**

Anti Bacterial Test Method ISO EN 846. Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria. Produced by water based inks.

**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage



AA 0005



AA 0010



AA 0020



AA 0015



AA 0035




AA 0600



AA 0625



AA 0340



AA 0035





AC 0006

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 350 g/m <sup>2</sup> - 15 Oz. / ly
Zemin Cinsi	: Osnaburg Fabric
Rulo Genişliği	: 132-137 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 30.00 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 12.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

TS EN 13501-1 : 2007

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**

Mükemmel Dayanım

**ANTI BAKTERİYEL**

ISO EN 846.

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller. Su bazlı boyalarla üretilmiştir.

**KALİTE YÖNETİMİ**

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur. Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

**STOK DURUMU**

Ürünler stoklarda mevcuttur. Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.

**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**

Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir. Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 350 g/m <sup>2</sup> - 15 Oz. / ly
Substrate type	: Osnaburg Fabric
Roll Width	: 132-137 cm
Standard Roll Length	: 30.00 m
Optional Roll Length	: 12.00 m

**FLAME RESISTANCE**

TS EN 13501-1 : 2007

Fire Hazard Classification Test Norm

**LIGHT FASTNESS**

Excellent Light Fastness

**BACTERIA RESISTANCE**

Anti Bacterial Test Method ISO EN 846. Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria. Produced by water based inks.

**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage



Turkey





AC 0007



AC 0005




AC 0009



AC 0010



AC 0008



AC 0006



AC 0110



AC 0010



AC 0010

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık : 350 g/m<sup>2</sup> - 15 Oz. / ly  
 Zemin Cinsi : Osnaburg Fabric  
 Rulo Genişliği : 132-137 cm  
 Standard Rulo Uzunluğu : 30.00 m  
 Opsiyonel Rulo Uzunluğu : 12.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

TS EN 13501-1 : 2007

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**

Mükemmel Dayanım

**ANTI BAKTERİYEL**

ISO EN 846.

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
 Su bazlı boyalarla üretilmiştir.

**KALİTE YÖNETİMİ**

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
 Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

**STOK DURUMU**

Ürünler stoklarda mevcuttur.  
 Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.

**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**

Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.  
 Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight : 350 g/m<sup>2</sup> - 15 Oz. / ly  
 Substrate type : Osnaburg Fabric  
 Roll Width : 132-137 cm  
 Standard Roll Length : 30.00 m  
 Optional Roll Length : 12.00 m

**FLAME RESISTANCE**

TS EN 13501-1 : 2007

Fire Hazard Classification Test Norm

**LIGHT FASTNESS**

Excellent Light Fastness

**BACTERIA RESISTANCE**

Anti Bacterial Test Method ISO EN 846.  
 Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
 Produced by water based inks.

**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove marks without any damage



BEYLERBEYİ



JK 0010



JK 0025



JK 0014



JK 0013



JK 0300




JK 0315



JK 0310



JK 0600



JK 0025

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 350 g/m <sup>2</sup> - 15 Oz. / ly
Zemin Cinsi	: Osnaburg Fabric
Rulo Genişliği	: 132-137 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 30.00 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 12.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

TS EN 13501-1 : 2007

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**

Mükemmel Dayanım

**ANTI BAKTERİYEL**

ISO EN 846.

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
Su bazlı boyalarla üretilmiştir.

**KALİTE YÖNETİMİ**

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

**STOK DURUMU**

Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.

**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**

Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 350 g/m <sup>2</sup> - 15 Oz. / ly
Substrate type	: Osnaburg Fabric
Roll Width	: 132-137 cm
Standard Roll Length	: 30.00 m
Optional Roll Length	: 12.00 m

**FLAME RESISTANCE**

TS EN 13501-1 : 2007

Fire Hazard Classification Test Norm

**LIGHT FASTNESS**

Excellent Light Fastness

**BACTERIA RESISTANCE**

Anti Bacterial Test Method ISO EN 846.  
Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.

**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage



# TAKSIM



AB 0030




AB 0035



AB 0015



AB 0027



AB 0340



AB 0032



**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 350 g/m <sup>2</sup>
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

CE EU (EN 15102)

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**Mükemmel Dayanım  
BS EN ISO 105-B02 7/8**ANTİ BAKTERİYEL**Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
Su bazlı boyaarla üretilmiştir.**KALİTE YÖNETİMİ**Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.**STOK DURUMU**Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**

Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.

**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 350 g/m <sup>2</sup>
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

**FLAME RESISTANCE**

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

**LIGHT FASTNESS**Excellent Light Fastness  
BS EN ISO 105-B02 7/8**BACTERIA RESISTANCE**Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**


Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



# ÇUBUKLU




19400-7



19400-3




19400-2





19400-5



19400-6



19400-4





**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 350 g/m <sup>2</sup>
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Geniřlięi	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluęu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluęu	: 30.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

CE EU (EN 15102)

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**

Mükemmel Dayanım  
BS EN ISO 105-B02 7/8

**ANTI BAKTERİYEL**

Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoęalmasını engeller.  
Su bazlı boyalarla üretilmiştir.

**KALİTE YÖNETİMİ**

Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.

**STOK DURUMU**

Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.

**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**

Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.

**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 350 g/m <sup>2</sup>
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

**FLAME RESISTANCE**

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

**LIGHT FASTNESS**

Excellent Light Fastness  
BS EN ISO 105-B02 7/8

**BACTERIA RESISTANCE**

Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.

**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.


**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove marks without any damage.






19100-1




19100-5



19100-8




19100-2



19100-3



19100-4



19100-7

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 350 g/m <sup>2</sup>
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

CE EU (EN 15102)

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**Mükemmel Dayanım  
BS EN ISO 105-B02 7/8**ANTI BAKTERİYEL**Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
Su bazlı boyalarla üretilmiştir.**KALİTE YÖNETİMİ**Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.**STOK DURUMU**Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 350 g/m <sup>2</sup>
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

**FLAME RESISTANCE**

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

**LIGHT FASTNESS**Excellent Light Fastness  
BS EN ISO 105-B02 7/8**BACTERIA RESISTANCE**Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



KANLICA



19250-1



19250-2



19250-4



19250-6



19250-5



19250-3



19250-9



19250-7



19250-7

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 350 g/m <sup>2</sup>
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

CE EU (EN 15102)

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**Mükemmel Dayanım  
BS EN ISO 105-B02 7/8**ANTI BAKTERİYEL**Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
Su bazlı boya ile üretilmiştir.**KALİTE YÖNETİMİ**Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.**STOK DURUMU**Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 350 g/m <sup>2</sup>
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

**FLAME RESISTANCE**

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

**LIGHT FASTNESS**Excellent Light Fastness  
BS EN ISO 105-B02 7/8**BACTERIA RESISTANCE**Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove marks without any damage.



# GALATA



19000-1



19000-2



19000-4



19000-5



19000-3



19000-6



19000-7



19000-8



19000-5

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 350 g/m <sup>2</sup>
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

CE EU (EN 15102)

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**Mükemmel Dayanım  
BS EN ISO 105-B02 7/8**ANTİ BAKTERİYEL**Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
Su bazlı boyalarla üretilmiştir.**KALİTE YÖNETİMİ**Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.**STOK DURUMU**Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 350 g/m <sup>2</sup>
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

**FLAME RESISTANCE**

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

**LIGHT FASTNESS**Excellent Light Fastness  
BS EN ISO 105-B02 7/8**BACTERIA RESISTANCE**Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



19300-7




19300-4




19300-3



19300-8



19300-2



19300-1





**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 350 g/m <sup>2</sup>
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Geniřliđi	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluđu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluđu	: 30.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

CE EU (EN 15102)

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**Mükemmel Dayanım  
BS EN ISO 105-B02 7/8**ANTİ BAKTERİYEL**Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çođalmasını engeller.  
Su bazlı boyalarla üretilmiştir.**KALİTE YÖNETİMİ**Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.**STOK DURUMU**Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 350 g/m <sup>2</sup>
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

**FLAME RESISTANCE**

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

**LIGHT FASTNESS**Excellent Light Fastness  
BS EN ISO 105-B02 7/8**BACTERIA RESISTANCE**Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



# HARBIYE



19350-1



19350-4



19350-5



19350-6



19350-2




19350-3




19350-8



19350-7



19350-9

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 350 g/m <sup>2</sup>
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Genişliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

CE EU (EN 15102)

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**Mükemmel Dayanım  
BS EN ISO 105-B02 7/8**ANTI BAKTERİYEL**Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
Su bazlı boya ile üretilmiştir.**KALİTE YÖNETİMİ**Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.**STOK DURUMU**Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 350 g/m <sup>2</sup>
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

**FLAME RESISTANCE**

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

**LIGHT FASTNESS**Excellent Light Fastness  
BS EN ISO 105-B02 7/8**BACTERIA RESISTANCE**Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.





19200-1



19200-2



19200-5



19200-6



19200-3



19200-4



19200-8



19200-7



19200-2

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 350 g/m <sup>2</sup>
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Geniliği	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluğu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluğu	: 30.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

CE EU (EN 15102)

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**Mükemmel Dayanım  
BS EN ISO 105-B02 7/8**ANTİ BAKTERİYEL**Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
Su bazlı boya ile üretilmiştir.**KALİTE YÖNETİMİ**Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.**STOK DURUMU**Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 350 g/m <sup>2</sup>
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

**FLAME RESISTANCE**

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

**LIGHT FASTNESS**Excellent Light Fastness  
BS EN ISO 105-B02 7/8**BACTERIA RESISTANCE**Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.




# DOLMABAHÇE



19150-6



19150-4



19150-2



19150-8



19150-5



19150-3



19150-7



19150-1



19150-4

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 350 g/m <sup>2</sup>
Zemin Cinsi	: Non-woven Fabric
Rulo Geniřliđi	: 106 cm
Standard Rulo Uzunluđu	: 10.05 m
Opsiyonel Rulo Uzunluđu	: 30.00 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

CE EU (EN 15102)

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**Mükemmel Dayanım  
BS EN ISO 105-B02 7/8**ANTI BAKTERİYEL**Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çođalmasını engeller.  
Su bazlı boyalarla üretilmiştir.**KALİTE YÖNETİMİ**Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.**STOK DURUMU**Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler hızlı bir şekilde talebe göre servis edilmektedir.**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 350 g/m <sup>2</sup>
Substrate type	: Non-woven Fabric
Roll Width	: 106 cm
Standard Roll Size	: 10.05 m
Optional Roll Size	: 30.00 m

**FLAME RESISTANCE**

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

**LIGHT FASTNESS**Excellent Light Fastness  
BS EN ISO 105-B02 7/8**BACTERIA RESISTANCE**Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



BALAT



19050-2



19050-1



19050-4



19050-5



19050-7




19050-6



19050-3



19050-8



19050-8





20 Oz.

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 450 gr./m <sup>2</sup> - 20 Oz./Ly
Zemin Cinsi	: Cotton - Scrim
Rulo Genişliği	: 140 cm
Rulo Uzunluğu	: 30 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

CE EU (EN 15102)

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**Mükemmel Dayanım  
BS EN ISO 105-B02 7/8**ANTI BAKTERİYEL**Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
Su bazlı boyalarla üretilmiştir.**KALİTE YÖNETİMİ**Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.**STOK DURUMU**Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler talebe göre hızlı bir şekilde gönderilmektedir.**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 450 gr./m <sup>2</sup> - 20 Oz./Ly
Substrate type	: Cotton - Scrim
Roll Width	: 140 cm
Roll Size	: 30 m

**FLAME RESISTANCE**

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

**LIGHT FASTNESS**Excellent Light Fastness  
BS EN ISO 105-B02 7/8**BACTERIA RESISTANCE**Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.



# SUADIYE



3238



3239



3240



3244



3243



3242



3241



3237



3242

20 Oz.

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 450 gr./m2- 20 Oz./Ly
Zemin Cinsi	: Cotton - Scrim
Rulo Genişliği	: 140 cm
Rulo Uzunluğu	: 30 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

CE EU (EN 15102)

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**Mükemmel Dayanım  
BS EN ISO 105-B02 7/8**ANTİ BAKTERİYEL**Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
Su bazlı boyalarla üretilmiştir.**KALİTE YÖNETİMİ**Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.**STOK DURUMU**Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler talebe göre hızlı bir şekilde gönderilmektedir.**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**Ürünler yıkanabilir ve silinebilirdir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 450 gr./m2- 20 Oz./Ly
Substrate type	: Cotton - Scrim
Roll Width	: 140 cm
Roll Size	: 30 m

**FLAME RESISTANCE**

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

**LIGHT FASTNESS**Excellent Light Fastness  
BS EN ISO 105-B02 7/8**BACTERIA RESISTANCE**Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove marks without any damage.



www.edofleks.com



3204



3206




3205




3207



3203



3209



3208



3210



3205



20 Oz.

**KATEGORİ**

Tekstil Tabanlı Duvar Kaplamaları

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Toplam Ağırlık	: 450 gr./m <sup>2</sup> - 20 Oz./Ly
Zemin Cinsi	: Cotton - Scrim
Rulo Genişliği	: 140 cm
Rulo Uzunluğu	: 30 m

**GÜÇ TUTUŞURLUK**

CE EU (EN 15102)

**GÜNEŞ IŞIĞINA DAYANIM**Mükemmel Dayanım  
BS EN ISO 105-B02 7/8**ANTİ BAKTERİYEL**Üzerinde küf ve mantar gibi mikrobiyolojik organizmaların çoğalmasını engeller.  
Su bazlı boyalarla üretilmiştir.**KALİTE YÖNETİMİ**Yönetim ve üretim sistemleri ISO 9001 standartlarına uygundur.  
Uluslararası kalite standartlarına uygundur.**STOK DURUMU**Ürünler stoklarda mevcuttur.  
Daha büyük numuneler talebe göre hızlı bir şekilde gönderilmektedir.**GARANTİ**

edo-tex ürünleri üretim hatalarına karşı 5 yıl garanti kapsamı altındadır.

**BAKIM**Ürünler yıkanabilir ve silinebilir.  
Temizlik ürünlerinde ağır kimyasal içerikli ürünler kullanılmamalıdır.**PRODUCT CATEGORY**

Fabric Backed Vinyl Wallpaper

**PHYSICAL PROPERTIES**

Total weight	: 450 gr./m <sup>2</sup> - 20 Oz./Ly
Substrate type	: Cotton - Scrim
Roll Width	: 140 cm
Roll Size	: 30 m

**FLAME RESISTANCE**

CE EU Reaction to Flame (EN 15102)

**LIGHT FASTNESS**Excellent Light Fastness  
BS EN ISO 105-B02 7/8**BACTERIA RESISTANCE**Manufactured to include antimicrobial protection as standard to help in the control of fungi, actinomycetes and bacteria.  
Produced by water based inks.**QUALITY ASSURANCE**

Our management systems and production procedures comply with ISO 9001, the internationally recognised Quality Standard.

**AVAILABILITY**

Each product stocked and bigger samples are available on request.

**WARRANTY**

edo-tex products have five year warranty against manufacturing defects.

**MAINTENANCE**

Products are washable and can be scrubbed repeatedly to remove and marks without any damage.





3214



3218



3212



3211



3226



3213



3215



3217

